



# KOMMUNIKATION EINFACH UND INDIVIDUELL

Enreach bietet Ihnen eine große Auswahl an Telefonen und Kommunikationsendgeräten für jeden Einsatzzweck. Alle Telefone sind für das Zusammenspiel mit Swyx optimiert und steigern mit zahlreichen Komfortmerkmalen die Produktivität am Arbeitsplatz.





**Die volle Leistungsfähigkeit von IP-Telefonie.** Sie kann auf komfortable und gleichzeitig kostengünstige Weise mit der Kombination aus USB-Endgerät und Desktop-Client genutzt werden. Handsets werden einfach an den USB-Anschluss von PC oder Laptop angeschlossen. Alle Telefonfunktionen werden komfortabel über eine grafische Benutzeroberfläche gesteuert.

**Das Headset ist die optimale Lösung für Vieltelefonierer.** Die Benutzung eines Headsets trägt merklich zur Erhöhung der Produktivität eines Mitarbeiters bei, da während eines Telefonates die Hände frei bleiben und z.B. gleichzeitig der PC bedient werden kann. Mit schnurlosen Headset entfällt dann auch die Bindung an den Schreibtisch und der Benutzer bleibt dennoch erreichbar.

**SwyxPhone Telefone sind komfortable Tischtelefone.** Durch einen Ethernet-Anschluss können sie direkt mit dem lokalen IP-Netzwerk verbunden werden. Als eigenständige Telefone bieten sie einen großen Funktionsumfang, wie z.B. Zugriff auf zentrale und persönliche Telefonbücher, Namenstasten mit Anzeige des Gesprächsstatus oder Voicemail-Abfrage.

**Größtmögliche Mobilität.** Innerhalb des Unternehmens erhalten Sie mit den DECT-basierten Telefonen mobile Freiheit.

**Persönliche Büroumgebung.** Darüber hinaus unterstützt Swyx alle wichtigen Mobiltelefon-Plattformen, um jederzeit Zugriff auf die persönliche Büroumgebung zu erhalten. Dank Plug-and-Play-Technologie sind alle Swyx Endgeräte sofort einsatzbereit – administrative Aufwände beschränken sich auf ein Minimum.

# ENDGERÄTE FÜR DEN ARBEITSPLATZ

## IP-Systemtelefone



### SwyxPhone L62

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!  
 Monochromes, grafisches LCD Display  
 4 programmierbare Funktionstasten mit LEDs  
 5 fest belegte Funktionstasten, davon drei mit LED (rot oder grün): Halten, Übergabe, Konferenz, Anruferliste, Voicemail  
 4-Wege-Navigator und Ok-Taste  
 Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)  
 Headset-Anschluss (DHSG/EHS)  
 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch, IEEE 802.3af PoE, Klasse 1  
 Optionale Halterung für Wandmontage  
 Optional als 100MBPS Modell verfügbar

#### Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

### SwyxPhone L64

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!  
 Monochromes, grafisches LCD Display 3,7", LED-Hintergrundbeleuchtung  
 16 programmierbare Funktionstasten mit LED für Präsenzsinalisierung  
 2 fest belegte Funktionstasten (ESC/Umleitung)  
 4-Wege-Navigator und Ok-Taste  
 Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)  
 Headset-Anschluss (DHSG/EHS)  
 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch  
 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet  
 IEEE 802.3af PoE, Klasse 2  
 Optionales Key Module

Optionale Halterung für Wandmontage

#### Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

### SwyxPhone L66

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt!  
 Verstellbares TFT-Grafikdisplay 4,3", Farbe, LED-Hintergrundbeleuchtung  
 2 fest belegte Funktionstasten (Menü/Abwesenheit)  
 5 kontextsensitive Funktionstasten mit LED (bis zu 16 Funktionen programmierbar)  
 4-Wege-Navigator und Ok-Taste  
 Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)  
 Headset-Anschluss (DHSG/EHS)  
 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch  
 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet  
 IEEE 802.3af PoE, Klasse 2

Bluetooth 2.1 BR/EDR und Bluetooth 4.1 LE  
 Near Field Communication (NFC)  
 SD-Kartenschnittstelle

Optionales Key Module

Optionale Halterung für Wandmontage

#### Besonderheiten

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit Swyxlt!

## SIP-Telefone



### Yealink T41S

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)  
 2,7" 192 x 64 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung  
 Dual Megabit-Ethernet-Anschluss mit PoE  
 1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter  
 Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)  
 BT mit optionalen Adapter BT41  
 Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

#### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

### Yealink T42S

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)  
 2,7" 192 x 64 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung  
 Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE  
 1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter  
 Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)  
 BT mit optionalen Adapter BT41  
 Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

#### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

### Yealink T46S

#### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyxlt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)  
 4,3" 480 x 272 Pixel Farb-Display  
 Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE  
 1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter  
 Headset-Anschluss (RJ9, USB, EHS Adapter)  
 BT mit optionalen Adapter BT41  
 Unterstützt Erweiterungsmodule  
 Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

#### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyxlt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung





## Yealink T48S

### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz), herstellerepezifisches Bedienkonzept

7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE  
USB Port

Headset-Unterstützung

WLAN/Bluetooth (über WF40/BT40-Adapter)

Unterstützt Erweiterungsmodule

Integrierter Ständer mit 2 einstellbaren Winkeln

Wandmontage möglich

### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration und des Nicht-stören Status, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

## Yealink T53

### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 3,7" 360 x 160 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT mit optionalen Adapter BT41

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

## Yealink T53W

### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 3,7" 360 x 160 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung



## Yealink T54W

### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 4,3" 480 x 272 Pixel Farb-Display

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

## Yealink T57W

### Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx!t! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, oder optionaler USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

### Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit Swyx!t!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

## Gigaset ION

### Anwendung

Swyx!t!

Anschluss  
USB-A

### Reichweite

Im Gebäude: bis zu 50 Meter

Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

### Gesprächszeit

Bis zu 14 Stunden

### Akustik

Wideband nach Cat-iq Standard

### Tragestil

Freisprechen- und Handsetmodus

### Besonderheiten

DECT Dongle (USB-A), Ladeschale, Automatischer und manueller Wechsel zw. Audio-Modi, Automatische Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation, Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, geringer Energieverbrauch

## Headsets schnurgebunden

HD  
Audio



HD  
Audio



## Headsets schnurlos

HD  
Audio



### Jabra Evolve 20 UC

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS

**Anschluss**

USB-A

**Modelle**

Jabra Evolve 20 UC Mono,  
Jabra Evolve 20 UC Stereo

**Akustik**

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

**Tragestil**

Überkopfbügel

**Besonderheiten**

Flexibler Mikrofonarm, Controller am Kabel  
(Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärke)

### Jabra Evolve-2 40 UC

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS

**Anschluss**

USB-C

**Modelle**

Stereo

**Akustik**

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

**Tragestil**

Überkopfbügel

**Besonderheiten**

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder,  
Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität,  
3-Mikrofon-Anruftechnologie

### Jabra Evolve-2 65

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,  
Swyx Mobile

**Anschluss**

USBA / USB-C, Bluetooth

**Lautsprecher**

Stereo, Mono

**Akustik**

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

**Tragestil**

Überkopfbügel

**Reichweite**

Bis zu 30 m

**Akkulaufzeit**

Bis zu 37 h

**Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen**

Bis zu zwei Geräte

**Besonderheiten**

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder,  
Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität,  
3-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+,  
Sprachanweisungen, Schnellladefunktion,  
Bluetooth-Adapter

HD  
Audio



HD  
Audio



HD  
Audio



### Jabra Evolve 65e UC

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,  
Swyx Mobile

**Anschluss**

Dual Bluetooth, USB-A

**Lautsprecher**

Stereo

**Reichweite**

Bis zu 30 m

**Gesprächszeit**

Bis zu 8 Stunden

**Akustik**

Mikrofontechnologie zur Reduzierung  
von Umgebungsgeräuschen, passive  
Geräuschunterdrückung

**Tragestil**

Nackenbügel

**Besonderheiten**

EarWings (3 Größen mit Zuh.-Paket),  
EarGels™ (3 Größen), intuitive Audiosteuerung,  
Sprachanweisungen, Vibrationsalarm

### Jabra Evolve 65t UC

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,  
Swyx Mobile

**Anschluss**

Bluetooth, USB-A

**Lautsprecher**

Stereo

**Reichweite**

Bis zu 10 m

**Gesprächszeit**

Bis zu 15 Stunden

**Akustik**

Mikrofontechnologie zur Reduzierung  
von Umgebungsgeräuschen, passive  
Geräuschunterdrückung

**Tragestil**

In-Ear-Kopfhörer

**Besonderheiten**

Silikon-EarGels (in 3 Größen), automatisches  
Einschalten, wenn die Kopfhörer aus der  
Ladeschale genommen werden, automatische  
Pause, wenn ein Kopfhörer aus dem Ohr  
genommen wird, intuitive Audiosteuerung,  
Sprachanweisungen

### Jabra Evolve 75 UC

**Anwendung**

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,  
Swyx Mobile

**Anschluss**

Bluetooth, USB-A

**Lautsprecher**

Stereo

**Reichweite**

Bis zu 30 m

**Akustik**

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

**Tragestil**

Überkopfbügel

**Besonderheiten**

Busylight, On-Ear-Kunstleder, Lautsprecher  
in Hi-Fi Qualität, aktive Geräuschunter-  
drückung, Dual-Bluetooth-Konnektivität,  
Bluetooth-Adapter

**HD**  
Audio



## Jabra Evolve-2 85 UC

### Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

### Anschluss

USB-C, Bluetooth, 3,5-mm Buchse

### Lautsprecher

Stereo

### Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

### Tragestil

Überkopfbügel

### Reichweite

Bis zu 30 m

### Akkulaufzeit

Bis zu 37 h

### Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen

Bis zu zwei Geräte

### Besonderheiten

Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, 10-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+, Sprachanweisungen, Schnellladefunktion, Bluetooth-Adapter, HearThrough, digitale Hybrid-Aktive-Geräuschunterdrückung (ANC)

**HD**  
Audio



## Jabra PRO 920/930

### Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, SwyxPhone

### Anschluss

Western: Jabra PRO 920

USB-A: Jabra PRO 930

### Lautsprecher

Mono

### Reichweite

Bis zu 120 m (DECT)

### Gesprächszeit

Bis zu 8 Stunden

### Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

### Tragestil

Überkopfbügel

### Besonderheiten

Rufannahme am Headset

**HD**  
Audio



## Jabra Engage 65

### Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone

### Anschluss

Western, Micro-USB mit USB-A Anschlusskabel

### Lautsprecher

Mono

Stereo

### Reichweite

bis zu 150m (DECT),  
bis zu 10m (Bluetooth)

### Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

### Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

### Tragestil

Überkopfbügel

### Besonderheiten

Busylight, Intelligente Lautstärkenregelung, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

**HD**  
Audio



## Jabra Engage 75

### Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone, Swyx Mobile

### Anschluss

Western, Micro-USB mit USB-A Anschlusskabel, Dual Bluetooth (Jabra Engage 75)

### Lautsprecher

Mono

Stereo

### Reichweite

bis zu 150m (DECT),  
bis zu 10m (Bluetooth)

### Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

### Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

### Tragestil

Überkopfbügel

### Besonderheiten

Busylight, Intelligente Lautstärkenregelung, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

# ENDGERÄTE FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

## Mobil im Unternehmen: Schnurlose DECT-Handsets

**HD**  
Audio



**HD**  
Audio  
Bluetooth



**HD**  
Audio



### SwyxPhone D510

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet  
DECT-Standard mit Basisstation  
SwyxDECT 500  
HD Audio  
Freisprechen  
Lokales Telefonbuch mit 100 Einträgen,  
globales Telefonbuch mit bis zu 3.000  
Einträgen oder unbegrenzt per LDAP-Zugriff  
Rufjournal  
Message Waiting Indication (MWI)  
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung  
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und  
-lautstärke  
Headset-Anschluss (3,5 mm)

### SwyxPhone D565

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet  
DECT-Standard mit Basisstation  
SwyxDECT 500  
HD Audio  
Freisprechen  
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,  
globales Telefonbuch mit bis zu 3.000  
Einträgen oder unbegrenzt per LDAP Zugriff  
Rufjournal  
Message Waiting Indication (MWI)  
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung  
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und  
-lautstärke  
Headset-Anschluss (3,5 mm)  
Bluetooth  
Robustes Design mit Schutzklasse IP65  
(Schutz gegen Staub und Wasser)

### SwyxPhone D843

1,8" TFT-Farbdisplay, beleuchtet  
DECT-Standard mit Basisstation  
SwyxDECT 800  
HD Audio  
Freisprechen  
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,  
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,  
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP  
Rufjournal  
Message Waiting Indication (MWI)  
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung  
Rufsignalisierung: diskret, Klingeltonwahl und  
-lautstärke  
Headset-Anschluss (3,5 mm)

## Konferenztelefone

**HD**  
Audio  
Bluetooth



**HD**  
Audio  
Bluetooth



**HD**  
Audio  
Bluetooth



### SwyxPhone D863

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet  
DECT-Standard mit Basisstation  
SwyxDECT 800  
HD Audio  
Freisprechen  
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,  
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,  
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP  
Rufjournal  
Message Waiting Indication (MWI)  
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung  
Rufsignalisierung: diskret,  
Klingeltonwahl und -lautstärke  
Headset-Anschluss (3,5 mm)  
Bluetooth

### SwyxPhone D881

1,8" CSTN-Farbdisplay, beleuchtet  
DECT-Standard mit Basisstation  
SwyxDECT 800  
HD Audio  
Freisprechen  
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen,  
globales Telefonbuch mit 1.000 Einträgen,  
Zugang zum Firmentelefonbuch über LDAP  
Interaktives Messaging  
Broadcast/Multicast  
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung  
Rufsignalisierung: diskret,  
Klingeltonwahl und -lautstärke  
Multifunktions-Anschluss  
Bluetooth  
Robustes Design mit Schutzklasse IP65  
(Schutz gegen Staub und Wasser)  
Zuverlässiger Personenschutz mit  
Feinlokalisierung

### Jabra SPEAK 510

**Anwendung**  
SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS,  
Swyx Mobile  
**Anschluss**  
USB-A, Bluetooth  
**Merkmale**  
Mobile Freisprechlösung  
Ideal für Konferenzen mit bis zu 4  
Teilnehmern  
Kompaktes Design  
Herausragende Sprachqualität mit HD Audio  
Headset-Anschluss  
Rufannahme, Stummschaltung,  
Lautstärkeregelung  
Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit  
Neopren-Transporttasche



## Jabra SPEAK 710

### Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

### Anschluss

USB-A, Bluetooth

### Merkmale

Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe  
Zwei Jabra Speak 710 ohne Kabel verbinden für größere Konferenzen mit bis zu 12 Personen

Kompaktes Design

Herausragende Sprachqualität mit HD Audio

Headset-Anschluss

Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung

Bis zu 15 Stunden Gesprächszeit

Neopren-Transporttasche

## Yealink CP920

**Anwendung**  
Eigenständig

**Anschluss**  
Ethernet (PoE), USB, Bluetooth, WLAN

### Merkmale

Optima HD-Audio, Vollduplex-Technologie  
Yealink Noise Proof Technologie  
360°-Mikrofon-Aufnahmebereich bei 6 m Reichweite

Integriertes 3-Mikrophone-Array

Tastenfeld mit Berührungstasten

3,1" 248 x 120 Pixel Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung

5-Wege-Konferenzschaltung

Hybrides UC-Meeting

Integriertes WLAN (2,4 GHz, 802.11 b/g/n)

Lokale USB-Anrufaufzeichnung

Lokale 3-Wege-PSTN-Konferenz via Yealink CPN10

## Yealink CP960/CP960 WIMI

**Anwendung**  
Eigenständig

**Anschluss**  
Ethernet (PoE), USB, Bluetooth, WLAN

### Merkmale

Optima HD-Audio, Vollduplex-Technologie  
Yealink Noise Proof Technologie (Störgeräuschunterdrückung)

6 m weiter 360°-Aufnahmebereich

Mit 2 zusätzlichen, kabellosen Mikrofonen CPW90 als CP960 WIMI erhältlich

Eingebautes 3-Mikrofon-Array

Basierend auf dem Betriebssystem Android 5.1

5"-Multi-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln



Yealink Fünfeck-Konferenzraum

5-Wege-Konferenzschaltung

Hybrid UC-Konferenz

Integriertes WLAN (2,4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac)

## Mobil unterwegs: Unterstützte Smartphone-Plattformen



## Swyx Mobile for iOS

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Unterstützung von Apple iPad und Apple Watch

CallKit-Integration, Siri-Unterstützung, Präsenz-Widget

## Swyx Mobile for Android

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Präsenz-Widget

10/2021 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.  
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandelspartner.